

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2022 m. lapkričio mėn. (Lietuva)

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1466	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1497	14	146
	HepB2	1528	22	119
	HepB3 ¹	1505	47	159

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1825	0
	DTaP/IPV/Hib2	1856	0
	DTaP/IPV/Hib3	1673	0
	DTaP/IPV/Hib4	1504	0
	DTaP/IPV5	1588	0
	Tdap6	1535	4
	Td6	10	0
2. Difterija, stabligė	Td1	7	882
	Td2	0	199
	Td3	1	242
	Td rev.	1	1666

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1890	81
	MMR2	1588	5

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1844	87
	PCV2	1875	0
	PCV3	1733	0
	PCV4	1	0
	PCV rizikos grupių asmenys	20	1905
	PCV savo ar darbdavio lėšos	10	641
	PPV	23	168

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	1549	9535	1252
	Gr2 ²	179	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	934	12498	27062

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	28	810
	MenCV2	46	7
	MenCV3	32	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1802	230
	MenBV2	1774	544
	MenBV3	1687	0
	MenBV4	1	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija	MenPV	3	20

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1615	X	X
	RV2	1639	X	X
	RV3	1258	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	694	192
	HPV2	X	719	124
	HPV3	X	2	106

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	379	50
	V2	356	32
2. Hepatitas A	HepA1	8	103
	HepA2	13	42
	HepA3 ¹	1	131
3. Erkinis encefalitas	TBE1	184	1010
	TBE2	248	957
	TBE3	256	1884
	TBE rev.	161	837
4. Geltonasis drugys		4	164
5. Vidurių šiltinė		4	135
6. Cholera		0	13
7. Poliomielitas		4	58
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		4	1
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		0	587
9.2. Difterija, stabligė, poliomielitas (Dultavax)		0	110
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		0	7
9.4. Hepatitas B4		0	5
9.5. Pasiutligė		14	120
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepėjimai, išskyrus		0	47
9.7. COVID-19 liga		0	0
9.8. Juostinė pūslelinė		0	0
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

Pastabos: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.