

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2022 m. spalio mėn. (Lietuva)

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1692	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1710	20	245
	HepB2	1782	39	116
	HepB3 ¹	1508	67	134

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1829	0
	DTaP/IPV/Hib2	1849	1
	DTaP/IPV/Hib3	1540	0
	DTaP/IPV/Hib4	1394	0
	DTaP/IPV5	1918	0
	Tdap6	1734	1
	Td6	14	0
2. Difterija, stabligė	Td1	5	1114
	Td2	0	188
	Td3	2	79
	Td rev.	3	1950

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1853	50
	MMR2	1957	8

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1758	62
	PCV2	1771	3
	PCV3	1629	0
	PCV4	1	1
	PCV rizikos grupių asmenys	21	1910
	PCV savo ar darbdavio lėšos	22	539
	PPV	25	186

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	1910	29041	1785
	Gr2 ²	33	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	1811	31289	71449

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	10	352
	MenCV2	13	0
	MenCV3	20	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1863	929
	MenBV2	1623	209
	MenBV3	1829	1
	MenBV4	4	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija	MenPV	24	99

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1655	X	X
	RV2	1674	X	X
	RV3	1221	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	859	174
	HPV2	X	769	121
	HPV3	X	6	119

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	346	44
	V2	434	29
2. Hepatitas A	HepA1	13	134
	HepA2	5	41
	HepA3 ¹	1	108
3. Erkinis encefalitas	TBE1	266	1092
	TBE2	436	1460
	TBE3	399	1625
	TBE rev.	286	1111
4. Geltonasis drugys		12	210
5. Vidurių šiltinė		20	153
6. Cholera		0	6
7. Poliomieltitas		3	38
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		3	1
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		0	762
9.2. Difterija, stabligė, poliomieltitas (Dultavax)		0	72
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		0	5
9.4. Hepatitas B4		3	54
9.5. Pasiutligė		36	99
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepėjimai, išskyrus		0	4
9.7. COVID-19 liga		0	0
9.8. Juostinė pūslelinė		0	1
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

Pastabos: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.