

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)**

2022 m. gruodžio mėn. (Lietuva)

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	5400	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	5562	32	747
	HepB2	4891	65	668
	HepB3 <sup>1</sup>	5430	123	941

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	4715	0
	DTaP/IPV/Hib2	5297	0
	DTaP/IPV/Hib3	5071	0
	DTaP/IPV/Hib4	3806	0
	DTaP/IPV5	2446	0
	Tdap6	3252	7
	Td6	4	0
2. Difterija, stabligė	Td1	0	1826
	Td2	1	988
	Td3	0	227
	Td rev.	2	3110

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	4696	211
	MMR2	2644	145

## 4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	5269	361
	PCV2	5763	0
	PCV3	4483	0
	PCV4	0	0
	PCV rizikos grupių asmenys	49	2939
	PCV savo ar darbdavio lėšos	91	1399
	PPV	36	793

## 5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	6339	28600	4501
	Gr2 <sup>2</sup>	1105	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	1344	19362	27710

## 6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	8	308
	MenCV2	14	10
	MenCV3	5	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	5839	555
	MenBV2	5426	584
	MenBV3	4360	0
	MenBV4	32	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija	MenPV	2	152

## 7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	4948	X	X
	RV2	5664	X	X
	RV3	4397	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	1298	1099
	HPV2	X	1869	882
	HPV3	X	45	683

## 8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	1216	162
	V2	1475	125
2. Hepatitas A	HepA1	109	551
	HepA2	9	231
	HepA3 <sup>1</sup>	0	939
3. Erkinis encefalitas	TBE1	683	6424
	TBE2	686	5055
	TBE3	788	5761
	TBE rev.	487	2785
4. Geltonasis drugys		50	381
5. Vidurių šiltinė		40	478
6. Cholera		0	0
7. Poliomielitas		40	146
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		34	72
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		2	3780
9.2. Difterija, stabligė, poliomielitas (Dultavax)		32	474
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		0	4
9.4. Hepatitas B4		3	38
9.5. Pasiutligė		107	588
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepėjimai, išskyrus		0	1
9.7. COVID-19 liga		0	0
9.8. Juostinė pūslelinė		0	24
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

Pastabos: \* – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.