

PASIRŪPINKITE VAIKŲ SVEIKATA – PASKIEPYKITE NUO TYMŲ

TYMAI NĖRA „VAIKIŠKA“ LIGA

- Tymus sukelia itin lakus virusas, kurį platina sergantis žmogus. Susirgti gali tiek vaikai, tiek suaugusieji. Pagrindinis perdavimo būdas – oro lašelinis, todėl virusas lengvai plinta patalpose. Inkubacinis periodas – nuo 7 iki 9 dienų, kartais iki 21 dienos.
- Tymų klinikiniai požymiai: karščiavimas (38–39 °C), dėmelių atsiradimas skruostų gleivinėje, bėrimas 3–4 ligos dieną (tamsiai rausvos, netaisyklingos formos, susiliejančios), bendras silpnumas, sumažėjęs apetitas, sloga, konjunktyvitas (akių junginės uždegimas), kosulys.
- Dažniausios komplikacijos: vidurinės ausies uždegimas, plaučių uždegimas, laringitas (gerklų uždegimas), viduriavimas, encefalitas (smegenų uždegimas).

SVARBU. Dėl skiepų rekomenduojame kreiptis į savo šeimos gydytoją.



Nacionalinis
visuomenės
sveikatos
centras

EFEKTYVIAUSIA PRIEMONĖ – SKIEPAI

- Lietuvoje nuo tymų pradėta skiepyti 1964 m.
- Vaikai skiepijami pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių.
- Kad susidarytų ilgalaikis imunitetas, tymų skiepus būtina įskiepyti bent du kartus.
- Įskiepijamos dvi kombinuotos tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcinės (MMR) dozės, 15–16,5 mėn. ir 6–7 metų vaikams.

