

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
TAURAGĖS DEPARTAMENTAS

**SERGAMUMO TUBERKULIOZE EPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA
TAURAGĖS APSKRITYJE 2016 METAIS**

Parengė: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Tauragės departamento
Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius


Tauragė, 2017 m.

Tuberkuliozės epidemiologinės situacijos apžvalga 2016 m.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus bei Skyrių rajonuose specialistai kasmet užregistruoja ir epidemiologiškai ištiria vidutiniškai apie 40 asmenų sergančių atvira plaučių tuberkulioze bei surenka išsamią informaciją apie asmenis, su kuriais turėjo sąlytį.

Tuberkulioze gali susirgti kiekvienas, tačiau labiau rizikuoja asmenys, kurių prastos gyvenimo ir mitybos sąlygos, nenormuotas darbo krūvis, turi žalingų įpročių. Dėl šių priežasčių nusilpsta imuninė sistema ir žmogus tampa pažeidžiamas. Tai plačiausiai paplitusi infekcinė liga pasaulyje, stipriai susijusi su socialinėmis ir ekonominėmis problemomis, tokiomis - kaip skurdas, nedarbas, alkoholizmas, narkomanija ŽIV/ AIDS, nepakankama tuberkuliozės profilaktika, pavėluota diagnostika.


2016 m. buvo užregistruota 46 tuberkuliozės atvejai arba 4,6 atvejai 10 tūkst. gyventojų, tai 1,2 karto daugiau nei 2015 m. (30 pav.). Per pastarąjį dešimtmetį 2016 m. sergamumo TB rodiklis buvo didžiausias (1 pav.). Nors sergamumas tuberkulioze auga ir rodiklis didėja, bet kylantį rodiklį stipriai iškreipia demografiniai šalies pokyčiai (mažėjantis gyventojų skaičius). Tauragės apskrityje per paskutinius 10 metų daugiausia (58 atvejai) atviros plaučių tuberkuliozės atvejų buvo 2008 metais (rodiklis 4,5 atv./10000 gyv.), o 2016 m. - 46 atvejai, bet sergamumo rodiklis didesnis (4,6 atv./10000 gyv.)



1 pav. Sergamumas tuberkulioze Tauragės apskrityje 2007–2016 m.

Tauragės apskrityje 2016 metais vyrų sergamumas tuberkulioze buvo 3,6 kartais didesnis nei moterų, ir kaimo gyventojų sergamumas buvo 1,5 karto didesnis nei miesto gyventojų.

Tauragės apskrityje 2016 m. didžiausias sergamumas buvo 45-54 m. ir 55-64 m. amžiaus grupėje, jie sudarė du trečdalius (60,8 proc.) visų sergančiųjų, Kitose amžiaus grupėse sergamumo lygis žymiai nesiskyrė (2 pav.)



2 pav. Sergamumas tuberkulioze amžiaus grupėse Tauragės apskrityje 2016 m.

Išvados

2016 m. buvo užregistruota 1,2 karto daugiau tuberkuliozės atvejų nei 2015 m. Nors pačių TB atvejų kiekvienais metais mažėja, bet stebima didėjanti sergamumo tendencija. Sergamumo rodiklio didėjimą lemia spartus šios ligos plitimas bet rodiklio iškreipimui nemažai įtakos turi ir demografiniai šalies pokyčiai.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus specialistai kasmet gauna pranešimus apie asmenis, kuriems atvira plaučių tuberkuliozė atsinaujinusi (recidyvuoja), bet jie į bendrą sergančiųjų asmenų skaičių ULSVIS nėra įtraukiami, nors yra tokie patys pavojingi visuomenei, platinant tuberkuliozės mikobakterijas. 2016 m. tokių asmenų Tauragės apskrityje buvo 3.