

TUBERKULINO MĖGINIŲ ATLIKIMO ATASKAITŲ PILDYMO REKOMENDACIJOS


*Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno
departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji
specialistė Gintarė Pilvelytė*

2020-12-08

Turinys




1. Epidemiologiniai tuberkuliozės duomenys Europoje ir Lietuvoje
2. Tuberkulino mėginių analizė Lietuvoje ir Kauno apskrityje
3. Tuberkulino mėginių ataskaitos pildymo rekomendacijos

Standartizuotas sergamumas tuberkulioze Europos valstybėse ir Lietuvoje 100 tūkst. gyv. 1995-2020 m.



Šaltinis: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (The European Centre for Disease Prevention and Control). Prieiga per internetą:
<http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx>

Standartizuotas sergamumas tuberkulioze Europoje 100 tūkst. gyv., 2020 m.



Šaltinis: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (The European Centre for Disease Prevention and Control). Prieiga per internetą: <http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx> ;

Pasaulinė sveikatos organizacija (World Health Organization). Prieiga per internetą: <https://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/>

■ Europos valstybės ■ Lietuva




VAIKŲ TUBERKULINO MĖGINIAI

Tuberkulino mėginys, kas tai ?


Tuberkulino (*Mantoux*) mėginys: diagnostinis preparatas/testas, nes pagal odos reakciją į tuberkulino mėginį galime vertinti užsikrėtimą tuberkuliozės mikobakterijomis, prieštuberkuliozinių skiepų efektyvumą bei tuberkuliozės infekcijos paplitimą tarp gyventojų




Bendra tuberkulino mėginiu patikrintų vaikų dalis Kauno apskrityje 2019-2021 m. (proc.).




Bendra, tuberkulino mėginiu patikrintų vaikų dalis, pagal Kauno apskrities administracines teritorijas 2019-2021 m. (proc.)




Tuberkulino mėginiu patikrintų vaikų dalis Kauno apskrityje pagal vaikų (7 m. amžiaus ir rizikos) grupes 2019-2021 m. (proc.)





Vaikų dalis, kuriems nustatyta teigiama tuberkulino reakcija Kauno apskrityje pagal vaikų (7 m. amžiaus ir rizikos) grupes 2019-2021 m. (proc.)



Vaikų dalis, kuriems diagnozuota tuberkuliozė (A 15-19 pagal TLK-10-AM) Kauno apskrityje pagal grupes 2019-2021 m. (proc.)



Tuberkuliozės atvejų skaičius (A 15-19 pagal TLK-10-AM)





STATISTINĖS ATASKAITOS NR. 9 PILDYMO
REKOMENDACIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL TUBERKULINO MĖGINIŲ ATLIKIMO IR STATISTINĖS ATASKAITOS FORMOS NR. 9 „TUBERKULINO MĖGINIŲ ATLIKIMO STATISTINĖ ATASKAITA“ PATVIRTINIMO

2002 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 399

Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01:

<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45FD85661D99/asr>

- N u s t a t a u, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigose kiekvienais metais tuberkulino mėginiai turi būti atliekami vaikams prieš pradėdant lankyti mokyklą (6 ar 7 metų amžiaus) ir šių rizikos grupių vaikams:
 - 1.1. neskiepytiems nuo tuberkuliozės;
 - 1.2. bendraujantiems su sergančiais tuberkulioze (šeimoje, kolektyve);
 - 1.3. dažnai sergantiems viršutinių kvėpavimo takų ligomis;
 - 1.4. sergantiems lėtinėmis ligomis;
 - 1.5. gydomiems kortikosteroidais;
 - 1.6. infekuotiems žmogaus imunodeficito virusu arba esant kitoms imunodeficitinėms būklėms;
 - 1.7. iš socialinės rizikos šeimų;
 - 1.8. gyvenantiems sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, vaikų globos namuose, internatuose, pensionatuose;
 - 1.9. migrantams.

- T v i r t i n u statistinę ataskaitos formą Nr. 9 „Tuberkulino mėginių atlikimo statistinė ataskaita (metinė)“

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2002 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 399
[Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-1152
redakcija)

(Tuberkulino mėginių atlikimo statistinė ataskaitos Nr. 9 forma)
(Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas)

_____ (įstaigos pavadinimas)
_____ (įstaigos kodas, adresas, telefonas)
_____ (adresas)

TUBERKULINO MĖGINIŲ ATLIKIMO STATISTINĖ ATASKAITA NR. 9 – sveikata (metinė)

Nr.
(užpildymo data)
_____ (miestas)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos ataskaitą teikia Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) iki kito metų sausio 15 d., NVSC ataskaitą Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikoms iki vasario 15 d.

Vaičių grupės	Vaičių, kuriems reikia atlikti tuberkulino mėginį, skaičius	Vaičių, kuriems atliktas tuberkulino mėginys, skaičius	Vaičių, kuriems nustatytas teigiamas tuberkulino mėginys, skaičius	Vaičių, kurie nusiųsti konsultuoti pas specialistą, skaičius	Vaičių, kuriems diagnozuota tuberkuliozė (A 15-19 pagal TLK-10-AM), skaičius	Vaičių, kuriems diagnozuota atviros formos tuberkuliozė (pagal TLK-10-AM A15.0-15.2, 15.5), skaičius
Vaiškai prieš pradėdami lankyti mokyklą (6 ar 7 metų amžiaus)						
Rizikos grupės:	x	x	x	x	x	x
Neskiepyti nuo tuberkuliozės						
Bendraujantys su sergančiais tuberkulioze (šeimoje, kolektyve)						
Dažnai sergantys viršutiniu kvėpavimo takų ligomis						

Sergantys lėtinėmis ligomis						
Gydomi kortikosteroidais						
Infekuoti žmogaus imunodeficito virusu arba kitos imunodeficitinės būklės						
Iš socialinės rizikos šeimu						
Gyvenantys sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, vaikų globos namuose, internatuose, pensionatuose						
Migrantai						
Iš viso						

_____ (įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)) _____ (parašas) _____ (vardo raidė ir pavardė)
_____ (atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)) _____ (parašas) _____ (vardo raidė ir pavardė)

<https://nvsc.lrv.lt/lt/uzkrečiamuju-ligu-valdymas/ataskaitu-pranesimu-formos-ir-aktuali-informacija-aspi/metines-statistines-ataskaitos-teikiamos-nvsc>

STATISTINĖS ATAISKAITOS FORMOS „TUBERKULINO MĖGINIŲ ATLIKIMO STATISTINĖ ATAISKAITA NR. 9 – SVEIKATA (METINĖ)“ PILDYMO REKOMENDACIJOS

Vaikų grupės	Vaikų, kuriems reikia atlikti tuberkulino mėginį skaičius	Vaikų, kuriems atliktas tuberkulino mėginys, skaičius	Vaikų, kuriems nustatytas teigiamas tuberkulino mėginys, skaičius	Vaikų, kurie nusiūsti konsultuoti pas specialistą skaičius	Vaikų, kuriems diagnozuota tuberkuliozė (A 15-19 pagal TLK-10-AM)	Vaikų, kuriems diagnozuota atviros tuberkuliozės (pagal TLK-10-AM A15.0 - 15.2, 15.5)
--------------	---	---	---	--	---	---

Vaikai prieš pradedant lankyti mokyklą (6 ar 7 metų amžiaus)



Įrašomi 2015 m. gimę vaikai, kurie per ataskaitinius metus (2022 m.) pradėjo lankyti mokyklą.

Rizikos grupės vaikai



Įrašomi visi vaikai, kurių amžius yra nuo 0 m. iki 17 m. 11 mėn. 29 d. išskyrus vaikus, prieš pradedant lankyti mokyklą (6 ar 7 metų amžiaus)

STATISTINĖS ATAISKAITOS FORMOS „TUBERKULINO MĖGINIŲ ATLIKIMO STATISTINĖ ATAISKAITA NR. 9 – SVEIKATA (METINĖ)“ PILDYMO REKOMENDACIJOS

Vaikų grupės	Vaikų, kuriems reikia atlikti tuberkulino mėginį skaičius	Vaikų, kuriems atliktas tuberkulino mėginys, skaičius	Vaikų, kuriems nustatytas teigiamas tuberkulino mėginys, skaičius	Vaikų, kurie nusiūsti konsultuotis pas specialistą skaičius	Vaikų, kuriems diagnozuota tuberkuliozė (A 15-19 pagal TLK-10-AM)	Vaikų, kuriems diagnozuota atviros tuberkuliozės (pagal TLK-10-AM A15.0 -15.2, 15.5)
Neskiepyti nuo tuberkuliozės						
			<p>Vaikai, kurių dokumentuose nėra įrašų apie atliktą BCG skiepą ir/ar kurie neturi BCG randelio). Rekomenduojama tuberkulino mėginius atlikti kasmet iki 7 m. amžiaus</p>			
Bendraujantys su sergančiais tuberkulioze (šeimoje, kolektyve)						
			<p>Pagal iš NVSC gautą informaciją apie būtinybę atlikti tuberkulino mėginį arba kitą turimą informaciją apie paciento bendravimą su sergančiais atvira/aktyvia plaučių tuberkuliozės forma</p>			

STATISTINĖS ATAISKAITOS FORMOS „TUBERKULINO MĖGINIŲ ATLIKIMO STATISTINĖ ATAISKAITA NR. 9 – SVEIKATA (METINĖ)“ PILDYMO REKOMENDACIJOS

Vaikų grupės	Vaikų, kuriems reikia atlikti tuberkulino mėginį skaičius	Vaikų, kuriems atliktas tuberkulino mėginys, skaičius	Vaikų, kuriems nustatytas teigiamas tuberkulino mėginys, skaičius	Vaikų, kurie nusiųsti konsultuotis pas specialistą skaičius	Vaikų, kuriems diagnozuota tuberkuliozė (A 15-19 pagal TLK-10-AM)	Vaikų, kuriems diagnozuota atviros tuberkuliozės (pagal TLK-10-AM A15.0 - 15.2, 15.5)
Gydomi kortikosteroidais						
Gyvenantys sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, vaikų globos namuose, internatuose, pensionatuose						
Migrantai						

Asmenys, atvykę nuolat ar laikinai gyventi, iš TB endeminių šalių, kuriose sergamumas TB daugiau nei 50 atvejų 100 tūkst. gyv.

1. WHO African Region 220/100000
2. WHO Eastern Mediterranean Region 112/100000
3. WHO South-East Asia Region 211/1000000
4. WHO Western Pacific Region 93/1000000
5. WHO/PAHO Region of the Americas 29/100000
6. WHO European Region 25/100000

Išskyrus: Ukraina 73/100000
Uzbekistanas 66/1000000
Tadžikistanas 84/100000

Šaltiniai:


Pasaulinė sveikatos organizacija (World Health Organization). Prieiga per internetą: (World Health Organization). Prieiga per internetą:

https://worldhealthorg.shinyapps.io/tb_profiles/?_inputs_&entity_type=%22country%22&lan=%22EN%22&iso2=%22UA%22 LR sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. 399 „Dėl tuberkulino mėginių atlikimo ir statistinės ataskaitos formos Nr. 9 „Tuberkulino mėginių atlikimo statistinė ataskaita“ patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01). Prieiga internetu: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45FD85661D99/asr>

STATISTINĖS ATAISKAITOS FORMOS „TUBERKULINO MĖGINIŲ ATLIKIMO STATISTINĖ ATAISKAITA NR. 9 – SVEIKATA (METINĖ)“ PILDYMO REKOMENDACIJOS


Vaikų grupės	Vaikų, kuriems reikia atlikti tuberkulino mėginį o mėginį skaičius	Vaikų, kuriems atliktas tuberkulino mėginys, skaičius	Vaikų, kuriems nustatytas teigiamas tuberkulino mėginys, skaičius	Vaikų, kurie nusiūsti konsultuotis pas specialistą skaičius	Vaikų, kuriems diagnozuota tuberkuliozė (A 15-19 pagal TLK-10-AM)	Vaikų, kuriems diagnozuota atviros tuberkuliozės (pagal TLK-10-AM A15.0 -15.2, 15.5)
Infekuoti žmogaus imunodeficito virusu arba kitos imunodeficitinės būklės						
Sergantys lėtinėmis ligomis						
Dažnai sergantys viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis						

2-3 metai – 6 ir daugiau
 4 metų – 5 susirgimai
 5-6 metų – 4 susirgimai
 7 metų ir vyresni – 3 susirgimai ir daugiau



STATISTINĖS ATAISKAITOS FORMOS „TUBERKULINO MĖGINIŲ ATLIKIMO STATISTINĖ ATAISKAITA NR. 9 – SVEIKATA (METINĖ)“ PILDYMO REKOMENDACIJOS

Vaikų grupės	Vaikų, kuriems reikia atlikti tuberkulino mėginį skaičius	Vaikų, kuriems atliktas tuberkulino mėginys, skaičius	Vaikų, kuriems nustatytas teigiamas tuberkulino mėginys, skaičius	Vaikų, kurie nusiųsti konsultuotis pas specialistą skaičius	Vaikų, kuriems diagnozuota tuberkuliozė (A 15-19 pagal TLK-10-AM)	Vaikų, kuriems diagnozuota atviros tuberkuliozės (pagal TLK-10-AM A15.0 -15.2, 15.5)
Iš socialinę riziką patiriančių šeimų						
Iš viso						



- Piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis
- Yra priklausoma nuo azartinių lošimų
- Dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų
- Naudoja prieš vaikus psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą
- Gaunamą valstybės paramą naudoja ne šeimoms interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, geroviniam vystymuisi bei saugumui
- Šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba)

Šaltiniai: LR sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. 399 „Dėl tuberkulino mėginių atlikimo ir statistinės ataskaitos formos Nr. 9 „Tuberkulino mėginių atlikimo statistinė ataskaita“ patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01). Prieiga internetu: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45FD85661D99/asr>
 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 2014-08-21 raštas Nr.4R-570 „Dėl Statistinės ataskaitos formos „Tuberkulino mėginių atlikimo statistinė ataskaita nr. 9 – sveikata (metinė)“ pildymo rekomendacijos“

Rekomendacijos

- Asmens sveikatos priežiūros įstaigos ataskaitą teikia NVSC iki kitų metų sausio 15 d.
- **Jeigu įstaiga pati negali atlikti reikiamų tuberkulino tyrimų, sudaro sutartį dėl šių tyrimų atlikimo su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir ataskaitoje pažymi tik vaikų, kuriems reikia atlikti tuberkulino mėginį skaičių**

Dėkoju už dėmesį 😊

Kilus klausimams:

Tel.: +370 659 47381

El. paštas: gintare.pilvelyte@nvsc.lt