

Tymai yra rimta liga


Tymai nėra nekalta vaikiška liga. Tai labai užkrečiama virusinė infekcija lengvai plintanti tarp neskiepytų asmenų. Simptomai dažniausiai atsiranda 10-12 dieną po užsikrėtimo, pirmiausiai pasireiškia peršalimu su sloga, kosuliu ir lengvu karščiavimu. Akys parausta ir bijo šviesos. Ligai progresuojant, dažnai nuo trečios iki septintos ligos dienos temperatūra padidėja iki 39-41 °C, atsiranda bėrimas, trunkantis 4-7 dienas.

Apie 30 % susirgimų pasireiškia viena ar daugiau komplikacijų, ypač vaikams iki 5 metų amžiaus ir suaugusiesiems vyresniems nei 20 m. Sunkesnė tymų eiga gali būti asmenims, su nusilpusia imunine sistema.


Tymų komplikacijos



Nuo 7 iki 9 iš 100 susirgusių vaikų pasireiškia **ausų infekcija**, kuri gali sukelti kurtumą.



8 iš 100 pacientų pasireiškia **viduriavimas**.



Nuo 1 iki 6 iš 100 pacientų išsivysto **plaučių uždegimas**. Tai yra viena dažniausia mirties nuo tymų priežastis mažų vaikų tarpe.




1 iš 1 000 pacientų išsivysto ūmus encefalitas (**smegenų uždegimas**). Tai gali sukelti traukulius, kurtumą ar protinę negalią.



Akių pakenkimus, kaip kad ragenos (išorinis akies obuolio sluoksnis) sunaikinimą, lydimą aklumu. Tai pavojinga ypač prastos mitybos vaikams ir esant vitamino A trūkumui.



Reta bet **mirtina smegenų komplikacija** - poūmis sklerozuojantis panencefalitas gali išsivystyti praėjus keletui metų po tymų.



1 iš 4 asmenų, susirgusių tymais gydomi **ligoninėje**.



Iki 1 iš 1 000 susirgusiųjų **miršta** nuo tymų.

